

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Bilzen
College Van Burgemeester En Schepenen
Deken Paquayplein 1 /
3740 Bilzen

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van	25.03.2021	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	grb-mac_Rijkhoven Langeweg	contactpersoon	Infolijn 015/284 458
bijlagen	-	ons kenmerk	20210506572
Mechelen	25.03.2021	aanvraagnummer	20210504828
dossiernummer			

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2020
afdeling : 73068 BILZEN 12 AFD/RIJKHOVEN/
straat + nr. : In het Biessenveld
sectie : C
nummer : 0026/00D000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 25.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Cuyckens', is written over a faint, light grey background that includes the number '20210506572'.

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Bilzen
College Van Burgemeester En Schepenen
Deken Paquayplein 1 /
3740 Bilzen

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van	25.03.2021	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	grb-mac_Rijkhoven Langeweg	contactpersoon	Infolijn 015/284 458
bijlagen	-	ons kenmerk	20210506570
Mechelen	25.03.2021	aanvraagnummer	20210504828
dossiernummer			

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2020
afdeling : 73068 BILZEN 12 AFD/RIJKHOVEN/
straat + nr. : In Het Biessenveld
sectie : C
nummer : 0022/00C000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 25.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Cuyckens', is written over a faint, light grey watermark that reads '20210506570'.

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Bilzen
College Van Burgemeester En Schepenen
Deken Paquayplein 1 /
3740 Bilzen

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van	25.03.2021	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	grb-mac_Rijkhoven Langeweg	contactpersoon	Infolijn 015/284 458
bijlagen	-	ons kenmerk	20210506569
Mechelen	25.03.2021	aanvraagnummer	20210504828
dossiernummer			

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 25.03.2021
afdeling : 73068 BILZEN 12 AFD/RIJKHOVEN/
straat + nr. : LANGEWEG 19
sectie : C
nummer : 0022/00D000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 25.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Cuyckens', is written over a faint, light grey background that includes the number '20210506569'.

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Bilzen
College Van Burgemeester En Schepenen
Deken Paquayplein 1 /
3740 Bilzen

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van	25.03.2021	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	grb-mac_Rijkhoven Langeweg	contactpersoon	Infolijn 015/284 458
bijlagen	-	ons kenmerk	20210506574
Mechelen	25.03.2021	aanvraagnummer	20210504828
dossiernummer			

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 25.03.2021
afdeling : 73068 BILZEN 12 AFD/RIJKHOVEN/
straat + nr. : LANGEWEG 19+1
sectie : C
nummer : 0022/00E000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 25.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Cuyckens', is written over a faint, light blue watermark that reads '20210506574'.

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Bilzen
College Van Burgemeester En Schepenen
Deken Paquayplein 1 /
3740 Bilzen

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van	25.03.2021	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	grb-mac_Rijkhoven Langeweg	contactpersoon	Infolijn 015/284 458
bijlagen	-	ons kenmerk	20210506571
Mechelen	25.03.2021	aanvraagnummer	20210504828
dossiernummer			

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2020
afdeling : 73068 BILZEN 12 AFD/RIJKHOVEN/
straat + nr. : In het Biessenveld
sectie : C
nummer : 0024/00B000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 25.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Cuyckens', is written over a faint, light grey watermark that reads '20210506571'.

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Bilzen
College Van Burgemeester En Schepenen
Deken Paquayplein 1 /
3740 Bilzen

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van	25.03.2021	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	grb-mac_Rijkhoven Langeweg	contactpersoon	Infolijn 015/284 458
bijlagen	-	ons kenmerk	20210506573
Mechelen	25.03.2021	aanvraagnummer	20210504828
dossiernummer			

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2020
afdeling : 73068 BILZEN 12 AFD/RIJKHOVEN/
straat + nr. : In het Biessenveld
sectie : C
nummer : 0025/00C000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 25.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ann Cuyckens', is written over a faint, light grey background that includes the number '20210506573'.

Ann Cuyckens
afdelingshoofd